■電波時計について 受信可能な地域はモデルによって異なります。









福島局（周波数:40kHz）と九州局（周波数:60kHz）から、日本全国に送信されています。標準電波（JJY）は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所（周波数:68.5kHz）から送信されています。標準電波（BPC）は、中国科学院国家授時中心（National Time Service Center）が運用しています。

アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所（周波数:60kHz）から、北米地域に送信されています。標準電波（WWVB）は北米標準技術局（NIST）が運用しています。

イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所（周波数:60kHz）から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所（周波数:77.5kHz）から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所（NPL）と、ドイツの物理・技術連邦院（PTB）によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。
※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度（サマータイムの有無や実施期間など）が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

■電波時計の使用環境について 電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

●自動車、電車、飛行機など、乗物の中。 ●電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。 ●高圧線、架線の近く。 ●家庭電化製品、OA機器のそば。
●金属板の上、山の裏側など。 ●マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。 ※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。平均月差±15〜±30秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波発信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。
【独立行政法人情報通信研究機構】http://www.nict.go.jp/ 【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp
※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

リアルな情報満載!G-SHOCK/Baby-G公式facebookページ。
G-SHOCK http://www.facebook.com/CasioGshockJapan
Baby-G http://www.facebook.com/CasioBabygJapan

Bluetooth®対応モデルの製品情報、専用Appのダウンロードなど最新情報をWebでチェック!
簡単操作ガイド動画や、FAQも公開中。
http://g-shock.jp/ble/

⚠ 警告 **安全上のご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

●20気圧・10気圧・5気圧・日常生活用防水機種は、スキューバダイビング（アクアラング）には使用できません。
●飽和潜水には使用できません。（ISO防水モデル）
●バディシステムの代用には使用できません。（ISO防水モデル）
●電池交換及び防水検査（オーバーホール）は必ずカシオサービスセンターで行なってください。（ISO防水モデル）

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル® 0570-088955 PHS・IP電話からは03-5334-4869
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
受付時間:月曜日〜土曜日 AM9:00〜PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

●αGEL（アルファゲル）は株式会社タイカの登録商標です。●「Bluetooth」は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●「iPhone」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。●「Android」および「Androidロゴ」は、Google Inc.の商標または登録商標です。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●PANTONE is a trademark of Pantone LLC in the United States and/or other countries.●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションズの登録商標です。●「G'zOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。●docomo NEXT seriesは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「AQUOS PHONE」「ZETA」「Xx」「SERIE」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行ないますが、時計内部の演算処理等により若干（1秒未満）のずれが発生します。●電波時計モデルの時針・分針は10秒または20秒ごとに運針、モデルによって異なります。●標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。●時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。●品切れの際はご容赦ください。●このカタログの記載内容は、2013年5月現在のものです。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●掲載商品の大きさは実物と異なります。●掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp
カシオ ウオッチ インターネットホームページ http://casio.jp/wat/

H5250299 BS1305-160001A

CASIO

WATCH COLLECTION
2013 Vol.1

G-SHOCK EDIFICE OCEANUS PRO TREK Baby-G SHEEN PHYS

THE SENSOR CHRONOGRAPH

その進化、全方位。独創のテクノロジーが時計の新たな可能性を切り拓く。

マルチミッションドライブ ── それは、アナログウオッチの多機能化を実現するため、
各針に対応した個々のモーターをLSI制御し、ひとつの針に複数の機能を割り当てるカシオ独自の駆動システム。
この心臓部が、機械式時計にはない多機能性と独創的な針の表現力を生み出し、
アナログウオッチに次々と新しい価値をもたらしています。

そして2013年、カシオは、アナログウオッチのさらなる可能性を追求するため、
独自のセンサー技術の粋を集め、革新的な磁気センサーを新開発。
その差 -95%という驚異の小型化と、大幅な省電力化を達成し、G-SHOCKとEDIFICEへの搭載を実現しました。

マルチミッションドライブで多機能クロノグラフを自在に操り、磁気センサーで方位を計測する。
カシオだからできる、カシオにしかできない進化の証、それがセンサークロノグラフです。

センサークロノグラフを支える、2つのテクノロジー

多機能を自在に操る心臓部

マルチミッションドライブ

ひとつの針に複数の機能の割り当てを可能にしたカシオ独自の駆動システム。各針に対応した個々のモーターをLSIで個別制御することで、ストップウオッチやワールドタイムなどの多機能表示や、表現力豊かなモード表示を実現する。

進化する計測機能

センサーテクノロジー

カシオ独自のセンサー技術により、磁気センサーの驚異的な小型化と大幅な省電力化に成功し、アナログウオッチへの搭載をG-SHOCKとEDIFICEで実現。



マルチミッションドライブの新しい
付加価値をもたらす独自機能

Smart Access
［スマートアクセス］



操作性

Tough Movement
［タフムーブメント］



信頼性



新型磁気センサー

-95%
小型化

-90%
省電力化

時計の新しい価値を創造する、カシオ独自の先進技術

Smart Access ［スマートアクセス］

ひとつの針に複数機能の割り当てを可能にしたカシオ独自の駆動システム「マルチミッションドライブ」に、
「電子式リューズスイッチ」を搭載することにより、スムーズで快適な操作性を実現。



図はOCW-S2400

電子式リューズスイッチ
引く、回すというシンプルなりゅうず操作で、
ワールドタイム都市変更をはじめとした
各種機能を感覚的にコントロールする。

Tough Movement ［タフムーブメント］

4つの機能で多機能アナログウオッチに信頼性という付加価値を創造する、アナログ電波ソーラームーブメント。

マルチバンド6
世界6局の標準電波を受信。
日本、中国、北米、欧州地域での自動時刻修正を実現。

タフソーラー
ライトやアラーム、ストップウオッチ、計測機能など、強負荷のかかる各種機能を安定駆動させる、カシオ独自のソーラー充電システム。

ハイブリッドマウント構造
パーツの素材や強度を緻密に計算し、設計。衝撃への耐久性を高めたムーブメント構造。

針位置自動補正機能
針位置を毎時検知し、確認。
万一の針ずれに対して、正確な位置に自動補正。

驚異の進化を遂げた新世代トリプルセンサー

Triple Sensor Ver.3 ［トリプルセンサー・バージョン3］

方位、気圧/高度、温度を計測するプロトレックのトリプルセンサーが驚異のバージョンアップを遂げた。95%のダウンサイジングを実現した新開発の小型磁気センサーと、計測精度を高めた圧力センサーを搭載。
この新型センサーと、処理能力を向上させたカシオ独自のセンサーICを組み合わせることで、より正確で、より速く、より効率的な計測が可能になった。

第三世代
Triple Sensor Ver.3

Premium
Production
Line
Yamagata, JAPAN

先進のLSIテクノロジーと 匠の技が融合する、山形カシオ 『Premium Production Line』

カシオが誇る多機能アナログウオッチを最新の技術で製造から組み立てまで一貫して行う生産ライン。先進のLSIテクノロジーと技術認定作業メダリストたちの匠の技を駆使し、高品質な完成度を実現している。

G-SHOCK SKY COCKPIT

新たに方位計測機能を搭載。目指したのは、パイロットウオッチとしての全方位進化。

NEW 6月発売
Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6 SMART ACCESS

GW-A1100-1A3JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス

樹脂バンド
¥65,000（税込¥68,250）

TRIPLE G RESIST ＋ 方位計測機能

秒針が北を指す方位計測機能

COMPボタンを押すと秒針が北を指針。緊急の任務遂行時や想定外の着陸時など、パイロットの安全を確保するために必要な情報として目標方角をナビゲートする。（GW-A1100）

パイロットに必要な多機能を簡単に操作できるスマートアクセス

マルチミッションドライブに、電子式リューズスイッチを搭載することにより、パイロットウオッチに求められる多機能と操作性を両立。（GW-A1100・GW-A1000）

■フライバック機能付き1/20秒ストップウオッチ
計測のストップ、リセット、リスタートがワンプッシュで行えるフライバック機能を搭載。ボタン操作によるタイムラグがなく、より精度の高い計測が可能。

■UTC（協定世界時）ダイレクト表示機能付きワールドタイム
ワンプッシュでホームタイムとローカルタイムの入れ替えが可能。さらにズールータイムとも呼ばれ、航空機運用の基準となるUTCタイム（協定世界時）もボタン操作で瞬時に表示できる。

TRIPLE G RESIST

TRIPLE G RESIST

より過酷な環境下における堅牢性を追求し、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐える独自のタフネス構造を実現。コックピット内における信頼性を向上し、パイロットウオッチとしての完成度を高めた。（GW-3000・GA-1000を除く）



[耐衝撃構造] [耐遠心重力性能] [耐振動構造]

ワイドフェイスデザイン

スカイコックピットシリーズの中では最大となる35.65mmのワイドフェイス、4層構造の文字板、「グラスコックピット※」をモチーフにした立体的なインダイアル、蓄光塗料を施した3D形状の大型インデックス、時分針を組み合わせ、視認性を向上させた。

※航空機や鉄道車両の操縦、運転に必要となる各種情報を、液晶ディスプレイなどに集約表示したコックピット（操縦席）。

TRIPLE G RESIST × 方位計測機能 × Smart Access

NEW 6月発売
Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6 SMART ACCESS

GW-A1100-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス

樹脂バンド
¥65,000（税込¥68,250）

NEW 7月発売
Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6 SMART ACCESS

GW-A1100FC-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス

フライトコンポジットバンド
¥76,000（税込¥79,800）

TRIPLE G RESIST

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6

GW-4000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP

樹脂バンド
¥40,000（税込¥42,000）

TRIPLE G RESIST × Smart Access

NEW 7月発売
Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6 SMART ACCESS

GW-A1000FC-3AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
温度計測※
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

フライトコンポジットバンド
¥65,000（税込¥68,250）

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6 SMART ACCESS

GW-A1000FC-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
温度計測※
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

フライトコンポジットバンド
¥65,000（税込¥68,250）

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6 SMART ACCESS

GW-A1000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
温度計測※
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

樹脂バンド
¥54,000（税込¥56,700）

耐衝撃構造 × 耐遠心重力性能

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
SKY COCKPIT Series MULTI BAND 6

GW-3000B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP

樹脂バンド
¥34,000（税込¥35,700）

耐衝撃構造 × 方位計測機能

SKY COCKPIT Series

GA-1000-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
温度計測※
方位計測
磁気偏角補正
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ブラックIP
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥27,000（税込¥28,350）

SKY COCKPIT Series

GA-1000FC-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
温度計測※
方位計測
磁気偏角補正
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ブラックIP
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

フライトコンポジットバンド
¥37,000（税込¥38,850）

※ 外気温を計測する時は、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

<共通仕様>●精度:平均月差±15秒（GW-A1100・A1000・4000・3000は電波受信が行われない場合）●1/20秒ストップウオッチ（フライバック付き）（GW-4000・3000・GA-1000は1/100秒）●タイマー（GW-4000・3000・GA-1000を除く）●パワーセービング機能（GA-1000は除く）●バッテリー充電警告機能（GW-A1100、GA-1000を除く）<GW-A1100>●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能<GA-1000>●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-A1100	GW-A1000	GW-4000・3000
機能使用の場合	約6ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約29ヵ月	約26ヵ月

スマートフォンとリンクする次世代ウオッチ

Bluetooth® v4.0対応 Bluetooth SMART

Bluetooth® WATCH

GB-5600AA-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能

樹脂バンド
¥18,000(税込¥18,900)

Bluetooth® WATCH

GB-6900AA-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能

樹脂バンド
¥18,000(税込¥18,900)

Bluetooth® WATCH

GB-6900AA-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能

樹脂バンド
¥18,000(税込¥18,900)

Bluetooth® WATCH

GB-5600AA-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能

樹脂バンド
¥18,000(税込¥18,900)

実用性の高い機能を搭載(iPhoneとの連携には、専用App「G-SHOCK +」のダウンロードが必要です)。

■電話着信をお知らせ※1
■SNS新着をお知らせ (Facebook, Twitter, Weibo)※3
■リンク切れ警告 無線接続が切れるとお知らせ
■自動時刻修正 時刻合わせの手間いらず※5
■メール受信をお知らせ※2
■携帯電話探索 iPhoneやスマートフォンがすぐに見つかる
■カレンダー通知 NEW iPhoneのカレンダーのイベント通知※4
■自動再接続 接続操作の手間を軽減

※1 iPhoneでは、電話発信者情報が表示されません。 ※2 iPhoneは「G-SHOCK+」に登録したメールアカウントに対応。SMSには対応していません。 ※3 iPhone 5 / iPhone 4Sのみ対応。iOS 5.1.1には対応していません。Facebook、Twitterのメール通知機能と併用した場合、時計への通知が重複する場合があります。 ※4 iPhone 5 / iPhone 4Sのみ対応。 ※5 時計は、携帯電話の時刻が修正されたタイミングで自動的に修正します。携帯電話の通信事業者によっては、自動的に現地の正しい時刻に修正されないことがあります。

■対応機種(2013年5月現在)

iPhone 5 / iPhone 4S	SoftBank	au

Android™端末	NTTドコモ	SoftBank	au
NEC カシオモバイル コミュニケーションズ	MEDIAS® PP N-01D、MEDIAS® LTE N-04D MEDIAS® ES N-05D、MEDIAS® TAB N-06D(ドコモタブレット) MEDIAS® U N-02E、MEDIAS® X N-07D、MEDIAS® X N-04E MEDIAS® WN-05E、N-02E ONE PIECE Disney mobile on docomo N-03E	MEDIAS® CH SoftBank 101N	G'zOne TYPE-L MEDIAS® BR IS11N
シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	PANTONE® 6 SoftBank 200SH AQUOS PHONE Xx SoftBank 203SH	AQUOS PHONE SERIE SHL21 AQUOS PAD SHT21

■機能対応一覧(2013年5月現在)

対応機種			iPhone 5・iPhone 4S (iOS 5.1.1〜6.1)	Android™端末 (上記対象機種)
電話着信通知			●(発信者情報なし)	●(発信者情報あり)
メール受信通知	携帯メール	@docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp※1 @softbank.ne.jp	—	●(発信者情報あり)
		@i.softbank.jp	●(発信者情報あり)	—
	Eメール	@gmail.com、@yahoo.com、@yahoo.co.jp @aol.jp、@aol.com、@aim.com、@icloud.com※2	●(発信者情報あり)	●(端末仕様による)
	SMS	電話番号で送るショートメッセージ	SMSメールには対応していません	●
Facebook, Twitter, Weibo通知			●(iOS 5.1.1は非対応)	—
携帯電話探索			●	●
リンク切れ警告			●	●
時刻修正			●	●
カレンダー通知機能			●	—
タップによる音止め			●(携帯電話探索)	●(電話着信通知、携帯電話探索)

※1 iPhoneはezwebメールサービスにおける自動転送設定を行っていただくことにより、メール着信通知が可能になります。 ※2 iPhone 5 / iPhone 4Sのみ対応。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●タップ機能●パワーセービング機能●電池切れ予告機能●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年(通信機能を1日12時間使用した場合の電池寿命＜想定値＞)

最新情報はWebで公開。
http://g-shock.jp/ble/

MASTER OF G より過酷な状況での使用へ、機能特化という進化を実現。

MUDMAN

耐衝撃 × 防塵・防泥構造 & ツインセンサー

MUDMAN MULTI BAND 6

GW-9300-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
1000時間計測ストップウオッチ
方位計測
温度計測*1
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

カーボンファイバーインサートバンド
¥35,000(税込¥36,750)

マッドレジスト構造(防塵・防泥構造)

3キー配列のボタン部を、1ピースのウレタンでカバーする新構造を採用。ボタンカバーを別体構造とすることで、ボタンの大型化が可能となり、操作性を向上した。

ツインセンサー

ケース内に方位センサーと温度センサーを搭載。着磁による方位センサーの誤計測を防止するため、ボタンシャフト、ベゼル、裏蓋などの素材に、非磁性体の64チタン合金やSUS316Lを使用。

FROGMAN

耐衝撃 × ISO規格準拠 200m潜水用防水

FROGMAN MULTI BAND 6

GWF-1000-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
ISO規格準拠
200m潜水用防水機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
フルオートELバックライト
DLC処理

樹脂バンド
¥68,000(税込¥71,400)

ISO規格準拠200m潜水用防水機能

ISO規格準拠200m潜水用防水機能を搭載。水中での操作防水性能はもちろん、暗所での判読性など、ISO6425(ISO※1)に定められた規格に準拠した※2性能を持つ。

※1 ISO規格(International Organization for Standardization)国際標準化機構が定めた電気分野を除く工業分野の国際的標準規格。※2 ISO規格にデジタル時計の規格が定められていない。

GULFMAN

耐衝撃 × 防錆構造

GULFMAN MULTI BAND 6

GW-9110-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
防錆構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

樹脂バンド
¥27,000(税込¥28,350)

タイドグラフ/ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。

ラストレジスト構造(防錆構造)

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠からボタンシャフトまで、外気に触れるメタルパーツを総チタン化。海や潮風による錆をシャットアウトする防錆構造を実現。

バンド接続部のビス　ボタンシャフト

RISEMAN

耐衝撃 ×ツインセンサー搭載

RISEMAN MULTI BAND 6

GW-9200J-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
気圧／温度計測*1
高度計測(10,000m)*2
ワールドタイム33都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

樹脂バンド
¥27,000(税込¥28,350)

高度、気圧/温度計測が可能なツインセンサー

圧力センサーと温度センサー、2つの小型センサーを搭載。レッドサークル内に、高度/気圧傾向グラフ、高度差/気圧差のペースアローを表示し、前回計測値との差を瞬時に読み取ることができるなど、高度変化の激しいスポーツを想定した、機能性の高い高度・気圧・温度計測を実現。

*1 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。*2 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ(GW-9300は1000時間計)●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OF切替機能※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。＜GW-9300＞●方位計測機能(方位連続計測(20秒)、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き)●温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃)＜GWF-1000＞●ダイビング機能(潜水時間:計測単位1秒、計測範囲23時間59分59秒(24時間)、インターバルタイム:計測単位1分、計測範囲47時間59分(48時間)※48時間以降は表示しません。)●ログデータ(潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、LOGリコールNo.)を10本メモリー＜GW-9200＞●高度計測機能／相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大20本マニュアルメモリー、最高高度)、高度傾向グラフ表示、経過時間計測、ペースアロー●気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去24時間分を表示)、気圧差グラフィック●温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃)

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	GW-9300	GWF-1000	GW-9110	GW-9200
機能使用の場合	約7ヵ月	約8ヵ月	約9ヵ月	約6ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約26ヵ月	約26ヵ月	約20ヵ月

MT-G

メタルと樹脂の融合が生み出す、革新のハイブリッドタフネス。

TOUGH MVT.

MT-G MULTI BAND 6

MTG-1200-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

ステンレスムク/樹脂バンド
¥54,000（税込¥56,700）

TOUGH MVT.

MT-G MULTI BAND 6

MTG-1200B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP

ステンレスムクバンド
¥67,000（税込¥70,350）

ハイブリッドタフネス構造

外部からの衝撃をステンレスパーツで受け止め、内部の樹脂パーツがその衝撃を吸収する2体ベゼル構造を採用。バンド・バックルにもハイブリッドデザインを採用し、硬質感と堅牢性を両立した新次元のタフネスが完成。

マルチモーター

カシオ独自の低消費電力化技術を小型化技術で結集し、5機のモーターを搭載。各モーターを独立駆動・制御することで、アナログでの多彩な機能の搭載を実現した。

異素材が融合するコンセプトデザイン

上質な輝きとクールな硬質感を持つメタル素材をメーンフレームに、軽量で強靭な樹脂素材を融合。質感の異なる2つの素材によるハイブリッドデザインが、革新のタフネスを表現している。

アルミ製大型針

時分針へ大型のアルミ製針を採用。確かな視認性を確保するとともに、G-SHOCKらしい力強さを表現した。

GIEZ

強さと上質への高いこだわり。機能美あふれる洗練のタフネス。

TOUGH MVT.

GIEZ MULTI BAND 6

GS-1400-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

樹脂バンド
¥40,000（税込¥42,000）

TOUGH MVT.

GIEZ MULTI BAND 6

GS-1400B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP

樹脂バンド
¥45,000（税込¥47,250）

マルチバンド6対応 2体構造スクリューバック

メタルケースで安定した電波受信感度を確保するため、2体構造のスクリューバックを開発。重厚な質感を維持しつつ受信感度を向上させることで、6局の電波を受信するマルチバンド化を実現した。



マルチモーター

カシオ独自の低消費電力化技術を小型化技術で結集し、5機のモーターを搭載。各モーターを独立駆動・制御することで、アナログでの多彩な機能の搭載を実現した。

質感の高い 耐衝撃ケース構造

質感の高いメタルケースを衝撃保護用の樹脂ベゼルで挟み込む、GIEZ独自の耐衝撃ケース構造。高度なメタル加工技術により、ケース全体の凹凸感を低減することで、樹脂とメタルが複雑に入り組む一体感のある造形を実現。

＜共通仕様＞●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	MTG-1200、GS-1400
機能使用の場合	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約23ヵ月

G-LIDE

タイドグラフ&ムーンデータ搭載、ハードなマリンスポーツで真価を発揮する。

G-LIDE MULTI BAND 6

GWX-5600C-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
世界100ポイントの
潮汐プリセットデータ付き
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
MULTI BAND 6

樹脂バンド
¥22,000（税込¥23,100）

G-LIDE

GLX-150B-6JF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
マルチアラーム3本
オート高輝度LEDバックライト

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

Blue and Red Series

Blue and Red Series

GAC-100AC-2AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
耐磁時計（JIS1種）

樹脂バンド
¥18,000（税込¥18,900）

Blue and Red Series

GA-110AC-4AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥15,000（税込¥15,750）

Desert Beige Series

NEW 5月発売

Desert Beige Series MULTI BAND 6

GW-M5610SD-8JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
MULTI BAND 6

樹脂バンド
¥20,000（税込¥21,000）

NEW 5月発売

Desert Beige Series

GA-100SD-8AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

White and Black Series

NEW 6月発売

White and Black Series

GAC-100GW-7AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
耐磁時計（JIS1種）

樹脂バンド
¥19,000（税込¥19,950）

NEW 6月発売

White and Black Series

GA-110GW-7AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥16,000（税込¥16,800）

＜共通仕様＞●精度:平均月差±15秒（GWX-5600C、GW-M5610SDは電波受信が行われない場合。GAC-100は±20秒）＜GWX-5600C・GW-M5610SD＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能＜GLX-150B＞●1/100秒ストップウオッチ●電池寿命:約7年＜GAC-100＞●1/20秒ストップウオッチ●電池寿命:約3年＜GA-110・GA-100SD＞●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h）、ラップ/スプリット付き）●タイマー●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GWX-5600C・GW-M5610SD
機能使用の場合	約10ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月

5600/6900 Series

G-SHOCK生誕30周年。受け継がれる原点、そして終わりなき進化がここに。

5600 Series MULTI BAND 6

GW-M5610-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

樹脂バンド
¥20,000(税込¥21,000)

5600 Series MULTI BAND 6

GW-M5610BC-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
ブラックIP

ステンレスムク／樹脂バンド
¥24,000(税込¥25,200)

5600 Series MULTI BAND 6

GW-M5610R-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

樹脂バンド
¥20,000(税込¥21,000)

5600 Series

G-5600E-1JF

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

樹脂バンド
¥14,000(税込¥14,700)

5600 Series

DW-5600E-1

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト

樹脂バンド
¥11,000(税込¥11,500)

6900 Series MULTI BAND 6

GW-6900-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

樹脂バンド
¥20,000(税込¥21,000)

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒(GW-M5610・6900は電波受信が行われない場合)＜GW-M5610・6900、G-5600＞●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能＜DW-5600＞●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	GW-M5610	G-5600	GW-6900
機能使用の場合	約10ヵ月	約11ヵ月	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約27ヵ月	約26ヵ月

BASIC

Gの遺伝子を色濃く継承したベーシックモデル。

DIGITAL MULTI BAND 6

GW-8900A-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDバックライト

樹脂バンド
¥22,000(税込¥23,100)

DIGITAL MULTI BAND 6

GW-7900B-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

樹脂バンド
¥22,000(税込¥23,100)

COMBINATION MULTI BAND 6

AWG-M100-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト

樹脂バンド
¥24,000(税込¥25,200)

COMBINATION

AW-590-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥12,000(税込¥12,600)

COMBINATION

AW-591-2AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥12,000(税込¥12,600)

COMBINATION

G-300-3AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
(液晶表示部のみ)

樹脂バンド
¥12,000(税込¥12,600)

GD-350

GD-350-1JF

耐衝撃構造
20気圧防水
バイブレーション機能
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト

樹脂バンド
¥13,500(税込¥14,175)

G-8100

G-8100-1JF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オートELバックライト
デュアルイルミネーター

樹脂バンド
¥12,000(税込¥12,600)

＜共通仕様＞●精度:平均月差±15秒(GW-8900・7900、AWG-M100は電波受信が行われない場合/GAC-100は±20秒)＜GW-8900・7900、AWG-M100＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能＜AW-590・591、G-300＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●電池寿命:約3年＜GD-350＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●電池切れ予告機能●電池寿命:約5年＜G-8100＞●1/100秒ストップウオッチ(カウントダウンオートスタート機能付き)●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●報知音フラッシュ機能●電池寿命:約5年＜GD-100＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命約7年＜GAC-100＞1/20秒ストップウオッチ●電池寿命:約3年＜GA-110＞●1/1000秒ストップウオッチ(100時間計、速度計測機能[MAX1998unit/h]、ラップ/スプリット付き)●電池寿命:約2年＜GA-200＞●1/1000秒ストップウオッチ(100時間計、速度計測機能[MAX1998unit/h]、ラップ/スプリット付き)●タイマー●電池寿命:約3年

BIG CASE

独創的な造形にさらなるタフと実用性をプラス。

DIGITAL

GD-100-1BJF

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト

樹脂バンド
¥12,000(税込¥12,600)

COMPLEX CHRONO

GAC-100-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
耐磁時計(JIS1種)

樹脂バンド
¥18,000(税込¥18,900)

GA-110

GA-110-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計(JIS1種)
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥15,000(税込¥15,750)

COMBINATION

GA-200-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計(JIS1種)
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥17,000(税込¥17,850)

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	GW-8900	GW-7900	AWG-M100
機能使用の場合	約10ヵ月	約9ヵ月	約6ヵ月
パワーセービング状態の場合	約33ヵ月	約26ヵ月	約18ヵ月

EDIFICE
Advance. Dynamism.

耐振動構造による強化と計測機能の追求。
多機能クロノグラフはさらなる高みへ。

多機能クロノグラフ
＋
方位計測機能
＋
耐振動構造

秒針が北を指針する方位計測機能
秒針がインジケーターとなり、1秒毎の計測・表示を20秒間連続で行う。

耐振動構造
衝撃吸収性に優れたαGEL®※をモジュールの周囲に内装し、振動による破損や誤動作を防止。

クロノグラフの多機能を簡単に操作できるスマートアクセス
アナログウオッチの多機能と操作性を両立したカシオ独自のシステム。ストップウオッチやラップタイムの呼び出し、方位計測、ワールドタイムなど、様々な機能をスムーズにコントロールできる。

視認性に優れた多層構造文字板
モード表示や、ラップ本数、バッテリーインジケーターなど各機能の表示を、確認しやすく機能的に配置したX字型のフレームデザイン。立体構造による力強いフェイスに仕上げた。

※αGEL®:シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル状素材。

NEW 6月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS
EQW-A1200DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）

ステンレスムクバンド
¥63,000（税込¥66,150）

NEW 6月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS
EQW-A1200DC-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP

ステンレスムクバンド
¥70,000（税込¥73,500）

NEW 6月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS
EQW-A1200B-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）

樹脂バンド
¥58,000（税込¥60,900）

NEW 7月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS
EQW-A1300DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）

ステンレスムクバンド
¥48,000（税込¥50,400）

NEW 7月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS
EQW-A1300B-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）

樹脂バンド
¥45,000（税込¥47,250）

Smart Access
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS
EQW-A1000DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ2本
ラップメモリー5本
ワールドタイム29都市
日付表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）

ステンレスムクバンド
¥55,000（税込¥57,750）

COMBINATION CHRONOGRAPH
EMA-100DJ-1A1JF
20気圧防水
耐磁時計（JIS1種）
1/100秒ストップウオッチ
温度計測機能
アナログタイドグラフ
ムーンデータ（月齢・月の形）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

ステンレスムクバンド
¥25,000（税込¥26,250）

NEW 6月発売
CHRONOGRAPH
EFR-530SBBJ-1AJF
ソーラー充電システム

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
日付表示
ブラックIP（ベゼル部）

ステンレスムクバンド
¥30,000（税込¥31,500）

NEW 6月発売
CHRONOGRAPH
EFR-530SBCJ-1AJF
ソーラー充電システム

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
日付表示

ステンレスムクバンド
¥28,000（税込¥29,400）

Sebastian Vettel and Mark Webber, Infiniti Red Bull Racing Drivers

Infiniti Red Bull Racing
レッドブル・レーシングは2012年、コンストラクターズチャンピオンとドライバーズチャンピオンともに3連覇を達成。2013年は、新たに「インフィニティ・レッドブル・レーシング」として、4連覇の偉業を目指す。

CASIO is a Team Partner of Infiniti Red Bull Racing.
カシオは「Infiniti Red Bull Racing team（インフィニティ・レッドブル・レーシングチーム）」のオフィシャルパートナーとしてチームをサポートします。

INFINITI Red Bull RACING / CASIO TEAM PARTNER

<共通仕様>●精度:平均月差±15秒（EQW-A1300・A1200・A1000は電波受信が行われない場合／EFR-530は±20秒）●1/20秒ストップウオッチ（EMA-100は1/100秒）●タイマー（EFR-530を除く）●フルオートカレンダー（EFR-530を除く）●バッテリー充電警告機能（EQW-A1300・A1200、EMA-100を除く）●パワーセービング機能（EMA-100、EFR-530を除く）<EQW-A1200>●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能●バッテリーインジケーター表示<EQW-A1300>●バッテリーインジケーター表示<EMA-100>●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	EQW-A1300	EQW-A1200	EQW-A1000	EFR-530
機能使用の場合	約6ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約28ヵ月	約22ヵ月	約29ヵ月	ー

2つの都市に同時にアクセス。

シンプルな操作でワールドタイム29都市をサクサク切り替える[スマートアクセス]搭載。さらに、2都市の時刻を文字板上で同時表示する"Watch in Watch"コンセプト。

サクッと、世界へ。オシアナスS2400

Manta

エレガンスを追求したオシアナスのフラッグシップモデル。

Smart Access / TOUGH MVT.
Manta CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-S2400-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥150,000(税込¥157,500)

Smart Access / TOUGH MVT.
Manta CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-S2400P-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥160,000(税込¥168,000)

再結晶ブルーサファイア※と白蝶貝を採用した、世界限定1500本特別モデル。 NEW 6月発売

Smart Access / TOUGH MVT.
Manta CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-S2400D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥170,000(税込¥178,500)

独立した2針を持つインダイアルを搭載し、2都市の時刻を同時に確認することが可能。海外などにおける利便性を向上させた。(OCW-S2400、OCW-T2000)

■ 電子式リューズスイッチ

多彩な搭載機能の直感的なコントロールを可能にする電子式リューズスイッチ。りゅうずを引く・回すという簡単な操作で、ワールドタイムの都市設定を可能にした。

■ マルチミッションドライブ

ひとつの針に複数の役割を与え、多機能を実現するマルチミッションドライブに、スマートアクセスを搭載することにより操作性がさらに向上した。

スリムデザイン

スリムケースに最適化した電子式リューズスイッチの採用により、スマートアクセス、デュアルタイム表示を搭載しながらケース厚11.7mmの薄型化を実現。10気圧防水機能も確保し、操作する姿にまでエレガンスを追求した。(OCW-S2400)

上質な仕上げ

メタルの美しさを最大限に引き出すザラツ研磨を随所に採用。風防には両面無反射コーティングを施したデュアルカーブサファイアガラスを用い、クリアな視界を確保。また、メタルダイアルリングには鮮やかなオシアナスブルーを配色し、細部に至るまで上質にこだわった。(OCW-S2400)

最もSPORTSなオシアナス。T2000誕生。

Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-T2000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥100,000(税込¥105,000)

T2000 Series

オシアナスの新境地、精悍なデザインのスポーティスタイル。

Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-T2000C-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥105,000(税込¥110,250)

Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-T2000-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥100,000(税込¥105,000)

T1000 Series

クロノグラフ電波ソーラーの新たな表現。

Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-T1010B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥110,000(税込¥115,500)

Smart Access / TOUGH MVT.
CHRONOGRAPH MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-T1000B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
ブラックIP

チタンムクバンド
¥110,000(税込¥115,500)

Classic Line

シンプルさと美しさを兼ね備えた3針モデル。

Smart Access / TOUGH MVT.
MULTI BAND 6 SMART ACCESS

OCW-S100-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理

チタンムクバンド
¥68,000(税込¥71,400)

※再結晶ブルーサファイア:京セラ(株)独自の宝石合成技術や結晶育成技術によって生まれた天然石と同じ組成を持つ人工の宝石。鮮やかな発色が特徴で、天然石と同じ硬度を有している。＜共通仕様＞●1/20秒ストップウオッチ(OCW-S100を除く)●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。＜OCW-T2000・T1010・T1000＞●タイマー

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	OCW-S2400・T2000	OCW-T1010・T1000	OCW-S100
機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月
パワーセービング状態の場合	約27ヵ月	約18ヵ月	約29ヵ月

PRO TREK
Feel the field

新開発のトリプルセンサーVer.3搭載。さらなる進化を遂げた第三世代、PRO TREKデビュー。

Triple Sensor Ver.3

プロトレックが誇るトリプルセンサーが、1994年誕生のバッテリー駆動での計測から、タフソーラー搭載でソーラー駆動による計測を実現した第二世代を経て、第三世代としてより高機能に進化を遂げた。

進化した計測機能

■高度計測：計測間隔を5秒から1秒に短縮、計測単位を5mから1mに向上。
■方位計測：連続計測時間を20秒から60秒に延長。

NEW 7月発売
TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR/ MULTI BAND 6
PRW-3000-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
画面表示:時刻表示
MULTI BAND 6
ソフトウレタンバンド
¥40,000（税込¥42,000）

NEW 7月発売
TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR/ MULTI BAND 6
PRW-3000-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
画面表示:時刻表示
MULTI BAND 6
ソフトウレタンバンド
¥40,000（税込¥42,000）

MANASLU プロトレック最高峰ライン<MANASLU>マナスル。

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
MANASLU TRIPLE SENSOR SMART ACCESS
PRX-7000T-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
10気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）*1
気圧／温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
耐低温仕様（−10℃）
日付・曜日表示
フルオート高輝度LEDライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
画面表示:時刻表示
チタンムクバンド
¥135,000（税込¥141,750）

チタン

MANASLU TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR/ MULTI BAND 6
PRX-2500T-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
画面表示:時刻表示
MULTI BAND 6
チタンムクバンド
¥110,000（税込¥115,500）

チタン

MANASLU TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR/ MULTI BAND 6
PRX-2000T-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
画面表示:方位表示
MULTI BAND 6
チタンムクバンド
¥95,000（税込¥99,750）

チタン

[4針独立駆動による計測値のアナログ表示]

フルアナログトリプルセンサー

3つの小型センサーで、刻々と変わる自然現象を的確に感知。方位計測時は、秒針が「北」を表示。気圧、温度、高度計測時は、時分秒針がベゼルに刻まれた数字を指針し、計測値を位ごとに表示する。(PRX-7000T)

プロ登山家／ICI石井スポーツ所属 竹内 洋岳

2012年5月、日本人で初めて8,000m峰14座の完全制覇を遂げた屈指のアルピニスト。
「PRO TREK-Supporter」として、実使用後のアドバイスを製品開発にフィードバックしている。



Combination Line トリプルセンサー × アナログインジケーター。

NEW 7月発売
TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
ANALOG INDICATOR TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR / MULTI BAND 6
PRW-5050N-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートLEDライト
画面表示:高度表示
デュラソフトバンド
¥54,000（税込¥56,700）

NEW 7月発売
TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
ANALOG INDICATOR TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR / MULTI BAND 6
PRW-5050BN-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
10気圧防水
方位計測(磁気偏角補正)
高度計測(10,000m)*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様(−10℃)
フルオートLEDライト
ブラックIP
画面表示:高度表示
デュラソフトバンド
¥56,000（税込¥58,800）

■DURA-SOFT BAND（デュラソフトバンド）
耐摩耗性と引裂き強度を向上させたやわらかいシリコーン素材を採用し、耐久性を確保しながら、フィット感の高い装着性を実現。さらに素材の特性上、低温時でもバンドが硬くなりにくく、様々なアウトドアシーンでストレスなく使用できる。（PRW-5050）

■フルオートで点灯するLED・ELバックライト
明暗を感知し、腕を傾けるだけで自動点灯するLED・ELバックライト。明るい場所では動作せず、無駄な電力消費を防ぐ。

※写真はELバックライトです。

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
ANALOG INDICATOR TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR / MULTI BAND 6
PRW-5100-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートLEDライト
ブラックIP
画面表示:高度表示
樹脂バンド
¥54,000（税込¥56,700）

チタン

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT
ANALOG INDICATOR TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR / MULTI BAND 6
PRW-5100YT-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートLEDライト
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
画面表示:高度表示
チタンムクバンド
¥90,000（税込¥94,500）

Slim Line 二層液晶・スリムデザイン。

TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR / MULTI BAND 6
PRW-2000Y-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
ブラックIP
画面表示:方位表示
MULTI BAND 6
樹脂バンド
¥49,000（税込¥51,450）

Multi Field Line

山・海での活動を支える、20気圧防水搭載。

TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR / MULTI BAND 6
PRW-2600Y-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
ブラックIP
画面表示:方位表示
MULTI BAND 6
樹脂バンド
¥42,000（税込¥44,100）

TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR / MULTI BAND 6
PRW-2500-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
画面表示:時刻表示
MULTI BAND 6
樹脂バンド
¥40,000（税込¥42,000）

PRG-240 Series

実用性とデザイン性を両立。

TRIPLE SENSOR TOUGH SOLAR Color Display Series
PRG-240-1JF
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
画面表示:方位表示
樹脂バンド
¥27,000（税込¥28,350）

		PRX-7000	PRX-2500	PRX-2000	PRW-5100	PRW-5050	PRW-3000	PRW-2600	PRW-2500	PRW-2000	PRG-240
電波受信機能		● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	—
タフソーラー／バッテリーインジケーター／パワーセービング		● ※バッテリーインジケーターを除く	●	●	●	●	●	●	●	●	●
方位計測		●	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正
高度計測*1		−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m
積算高度		−	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降
高度メモリー		−	マニュアル14本	マニュアル25本	マニュアル14本	マニュアル14本	マニュアル30本	マニュアル25本	マニュアル14本	マニュアル25本	マニュアル25本
気圧計測（気圧傾向表示）		260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）
温度計測*2		−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃
1/100秒ストップウオッチ		●（1/1秒）	●	●	●	●	●（1/10秒）	●	●	●	●
タイマー		−	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	機能使用の場合	約7ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約6ヵ月
	パワーセービング状態の場合	約30ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月
平均月差		±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒

*1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 *2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 *3 電波受信が行われない場合。

<PRW-3000>●方位計測機能（方位連続計測[60秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリング機能付き）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー●日の出・日の入り時刻表示●操作音ON/OFF切替機能<PRX-7000>●方位計測機能（方位連続計測[20秒]、北方位指針機能）●高度計測機能<PRW-2600>●方位計測機能（方位連続計測[20秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリング機能付き）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大25本マニュアルメモリー●日の出・日の入り時刻表示●操作音ON/OFF切替機能<PRX-2500、PRW-2500>●方位計測機能（方位連続計測[20秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢・月の形）●タイマー:ヨットレースに対応したタイマーを装備（計測単位:1秒、計測タイム最大セット60分、リセットタイム:最大セット5分、セット単位:1分、タイムアップ予告機能付き）●操作音ON/OFF切替機能<PRX-2000、PRW-2000、PRG-240>●方位計測機能（方位連続計測[20秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大25本マニュアルメモリー●日の出・日の入り時刻表示●操作音ON/OFF切替機能<PRW-5100・S5100・5050>●方位計測機能（方位連続計測[20秒]、北方位指針機能）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー●操作音ON/OFF切替機能

Baby-G

Neon Marine Series

より鮮やかな表情へと進化したネオンイルミネーター。リゾート映えするマリンテイストデザイン。

NEW 5月発売

Neon Marine Series

BGA-170-2BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥16,000（税込¥16,800）

NEW 5月発売

Neon Marine Series

BGA-170-7B2JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥16,000（税込¥16,800）

NEW 5月発売

Neon Marine Series

BGA-170-9BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥16,000（税込¥16,800）

Jelly Marine Series

輝く夏の海をイメージしたスケルトンデザイン。

Jelly Marine Series

BGA-131-2BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

Jelly Marine Series

BGA-131-4BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

ネオンイルミネーター

ボタン操作でブラックライトを照射するLEDを搭載。ライトを点灯すると、蛍光染料を塗布した時分針、時字が発光し、フェイス全体をカラフルに彩る。(BGA-170･BGA-131)
※ネオンイルミネーターはモデルによって光り方が異なります。

※BGA-170-7B2JFライト点灯時

フローティングインデックス

スケルトンのインデックスを珊瑚のように何層にも重ね、文字板から浮かせたようにレイアウト。12･3･6･9の時字の下を分針が通り抜ける、遊び心を表現した。(BGA-170)

＜共通仕様＞●精度:平均月差±30秒●1/1秒ストップウオッチ●タイマー＜BGA-170＞●電池寿命:約3年＜BGA-131＞●電池寿命:約2年

Tripper

海外旅行などでも安心、
世界6局の時刻を受信する電波ソーラー。

NEW 6月発売

Tripper MULTI BAND 6

BGA-1600-7B2JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

樹脂バンド
¥23,000（税込¥24,150）

NEW 6月発売

Tripper MULTI BAND 6

BGA-1600-1B2JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

樹脂バンド
¥23,000（税込¥24,150）

Tripper MULTI BAND 6

BGA-1200C-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

ステンレス/樹脂バンド
¥33,000（税込¥34,650）

Tripper MULTI BAND 6

BGA-1100-2BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

樹脂バンド
¥23,000（税込¥24,150）

Tripper MULTI BAND 6

MSG-3200C-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

ステンレスムク/樹脂バンド
¥33,000（税込¥34,650）

Tripper MULTI BAND 6

BGA-1020-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

樹脂バンド
¥22,000（税込¥23,100）

Tripper MULTI BAND 6

BGD-1300-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

樹脂バンド
¥19,000（税込¥19,950）

Tripper MULTI BAND 6

BGR-3003-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス･ドイツ電波対応
福島局･九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

樹脂バンド
¥19,000（税込¥19,950）

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能　※電波受信が行われない場合は通常のクオーツ精度（平均月差±30秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	BGA-1600･1200･1100･1020、MSG-3200	BGD-1300	BGR-3003
機能使用の場合	約8ヵ月	約10ヵ月	約11ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約26ヵ月	約26ヵ月

G-LIDE

マリンスポーツで活躍するタイドグラフ搭載モデル。

G-LIDE
BLX-5600-2JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
タイドグラフ
マルチアラーム3本
ELバックライト

樹脂バンド
¥9,500（税込¥9,975）

G-LIDE
BLX-102-7JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
タイドグラフ
マルチアラーム3本
ELバックライト

樹脂バンド
¥12,000（税込¥12,600）

BG-6900 Series ～for running～

充実のラップ計測機能。ランナーのためのBaby-G。

BG-6900 Series ~for running~
BG-6903-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ラップ / スプリットタイム
メモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト

樹脂バンド
¥12,000（税込¥12,600）

BG-6900 Series ~for running~
BG-6903-7JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ラップ / スプリットタイム
メモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト

樹脂バンド
¥12,000（税込¥12,600）

Shell Pink Colors

ビーチシーンに映えるホワイト&ピンクカラー。

NEW 6月発売
Shell Pink Colors
BGA-131-7B2JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

20-bar Series

スポーツで活躍する20気圧防水機能搭載。

Dual Illuminator Series
BGD-140-7BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
デュアルイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥12,000（税込¥12,600）

Color Display Series
BG-169R-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム30都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

樹脂バンド
¥11,500（税込¥12,075）

NEW 6月発売
Shell Pink Colors
BG-5606-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

樹脂バンド
¥8,500（税込¥8,925）

＜共通仕様＞●タイマー●精度:平均月差±30秒＜BLX-5600・102＞●1/100秒ストップウオッチ●報音フラッシュ機能●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜BG-6903＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約7年＜BGD-140＞●1/100秒ストップウオッチ●報音フラッシュ機能●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約5年＜BG-169R＞●1/100秒ストップウオッチ●電話番号を最大25件メモリー●デイカウンター（5本メモリー）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜BGA-131・130＞●1/1秒ストップウオッチ●電池寿命:約2年＜BG-5606＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜MSG-302C＞●1/100秒ストップウオッチ●エディット機能:操作音ON/OFF切替、アラーム音切替（3種）、12/24時間制表示切替、時分桁アニメON/OFF切替●電池寿命:約2年＜BGA-101・116＞●1/100秒ストップウオッチ●電池寿命:約2年＜BGA-152＞●1/100秒ストップウオッチ●電池寿命:約3年＜BGA-100＞●1/1秒ストップウオッチ●電池寿命:約2年＜BGA-200＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年＜BGA-300＞●1/1秒ストップウオッチ●電池寿命:約3年

Neon Dial Series

Baby-Gらしい遊び心を表現した鮮やかなネオンイルミネーターが魅力。

Neon Dial Series
BGA-300-7A2JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

ファインレジンブレスレット
¥20,000（税込¥21,000）

Neon Dial Series
BGA-130-1BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

Neon Dial Series
BGA-131-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

Multi Color Dial Series

手元を華やかに彩る人気のマルチカラー。

Multi Color Dial Series
MSG-302C-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
エディット機能
（ユーザーカスタマイズ）
LEDライト

ステンレス/樹脂バンド
¥20,000（税込¥21,000）

Multi Color Dial Series
BGA-101-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト

樹脂バンド
¥15,000（税込¥15,750）

Multi Color Dial Series
BGA-116-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト

樹脂バンド
¥18,000（税込¥18,900）

BASIC

アクティブな女性のためのスタンダードウオッチ。

BIG CASE Series
BGA-152-7B2JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト

樹脂バンド
¥13,500（税込¥14,175）

Gemmy Dial Series
BGA-100-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト

樹脂バンド
¥15,000（税込¥15,750）

CASKET

バングル感覚で楽しめるシンプルなスクエアフェイス。

CASKET
BGA-200-7EJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

樹脂バンド
¥13,000（税込¥13,650）

G-ms

自分のライフスタイルを持つ女性のための電波ソーラーモデル。

NEW 6月発売
G-ms
MSA-5200DBJ-1A2JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP

ステンレスムクバンド
¥47,000（税込¥49,350）

G-ms
MSA-5200DJ-7A2JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティングサファイアガラス

ステンレスムクバンド
¥45,000（税込¥47,250）

G-ms
MSA-5200DJ-7AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティングサファイアガラス

ステンレスムクバンド
¥45,000（税込¥47,250）

＜共通仕様＞●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	MSA-5200	機能使用の場合	約5ヵ月
		パワーセービング状態の場合	約19ヵ月

Voyage Series

簡単操作のワールドタイム機能を搭載。
グローバルに輝く女性のためのマルチバンド6電波ソーラー。

NEW 6月発売

SHEEN MULTI BAND6

SHW-1507SG-4AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP

MULTI BAND 6

ステンレスムクバンド
¥47,000（税込¥49,350）

NEW 6月発売

SHEEN MULTI BAND6

SHW-1507D-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス

MULTI BAND 6

ステンレスムクバンド
¥45,000（税込¥47,250）

シンプルワールドタイム

簡単な操作で世界29都市+UTC（協定世界時）の時刻表示ができるワールドタイム機能を搭載。海外到着後りゅうずを一段引き、秒針位置をダイアルリングに記載した都市コードに合わせるだけで、簡単に現地の時刻を表示。

サン&ムーン表示

ワールドタイムで選択した都市の昼夜が直感的に識別できるサン&ムーン表示。時針に連動して小針が動き、午前と午後の6時を基準に昼夜が切り替わる。月のグラフィックのそばには、カシオペアが佇み、幻想的な夜空をイメージさせるデザインに仕上げた。

マルチバンド6搭載電波ソーラー

世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正する電波受信機能と、蛍光灯などの光も動力に変えるタフソーラーを搭載。

こだわりの仕上げ

1507Dは日の光の輝きを、1507SGは瞬く星の明かりをイメージしたインデックスを採用。それぞれ多面カット加工を施し、腕の角度を変えるたびにさりげない輝きを放つ。風防にはサファイアガラスを使用し、大人の女性にふさわしい煌めきと上質感を表現した。



Crystal Index Series

SHEEN

SHW-1504SG-4AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP

ステンレスムクバンド
¥40,000（税込¥42,000）

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHEEN

SHW-1504D-1AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス

ステンレスムクバンド
¥38,000（税込¥39,900）

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHEEN

SHW-1504D-7AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス

ステンレスムクバンド
¥38,000（税込¥39,900）

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

Star Index Series

SHEEN

SHW-1500SG-4AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP

ステンレスムクバンド
¥38,000（税込¥39,900）

Opal Index Series

SHEEN

SHW-1503SG-7AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP

ステンレスムクバンド
¥40,000（税込¥42,000）

レディスソーラーウオッチ

SHEEN

SHE-4506SBS-4AJF

ソーラー充電システム

5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP

ステンレスムクバンド
¥28,000（税込¥29,400）

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHEEN

SHE-4504SBD-4AJF

ソーラー充電システム

5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス

ステンレスムクバンド
¥27,000（税込¥28,350）

SHEEN

SHE-4502SBD-7AJF

ソーラー充電システム

5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス

ステンレスムクバンド
¥25,000（税込¥26,250）

遊び心あふれる個性的なフェイスデザイン

大小のアラビアインデックスと淡い色調で印刷したローマインデックスをランダムに配置し、個性的な文字板に仕上げた。8時位置の星型のインデックスが大人の女性の遊び心を表現している。（SHE-4506）

スワロフスキー・エレメント※

文字板に散りばめられたスワロフスキー・エレメント※が、SHEENの世界観である煌きと輝きを表現。
（SHW-1504、SHE-4506）

電波ソーラー

光を動力に変えるタフソーラーと、国内および中国地域で自動的に時刻を修正する電波受信機能を搭載。
（SHW-1504・1500・1503）

サファイアガラス

風防には、透明度が高く傷のつきにくいサファイアガラスを採用。視認性と質感の向上を実現。

秒針位置自動補正機能

万一の針ずれの際も、自動補正機能により秒針を正確な位置へと修正。電波ソーラーとしての信頼性を高めている。（SHW-1507・1504・1500・1503）

※スワロフスキー・エレメント　スワロフスキー・エレメントは、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。1895年のスワロフスキー社設立以来、数多くのデザイナーに愛用され続け、華麗なインスピレーション・ソースとなっています。
＜SHW-1507・1504・1503・1500＞●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。＜SHE-4506・4504・4502＞●バッテリー充電警告機能●精度:平均月差±20秒

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	SHW-1507・1504・1503・1500	SHE-4506・4504・4502
機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約19ヵ月	―

LINEAGE 実用性の高い機能を搭載したフルメタル電波ソーラー。

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
LCW-M100TD-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語)
チタンムクバンド
¥27,000(税込¥28,350)

SOLAR DATE DISPLAY
LIW-130TDJ-1AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
タフソーラー
5気圧防水
チタンムクバンド
¥27,000(税込¥28,350)

SOLAR DATE DISPLAY
LIW-130TLJ-1AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
タフソーラー
5気圧防水
本革バンド
¥25,000(税込¥26,250)

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
LCW-M100TD-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語)
チタンムクバンド
¥27,000(税込¥28,350)

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
LCW-M100D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語)
ステンレスムクバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
LCW-M100D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語)
ステンレスムクバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR DATE DISPLAY
LIW-120DJ-1AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
タフソーラー
5気圧防水
ステンレスムクバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR DATE DISPLAY
LIW-120DJ-7A2JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
タフソーラー
5気圧防水
ステンレスムクバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR CHRONOGRAPH MULTI BAND 6
LIW-M610D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド
¥27,000(税込¥28,350)

＜共通仕様＞●パワーセービング機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。(LWA-M141は平均月差±30秒)＜LIW-M610、WVQ-M410＞●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能＜LCW-M100、WVA-M630＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能●多言語曜日表示(5カ国語)＜LIW-130・120、LWQ-10＞●バッテリー充電警告機能＜WVA-620＞●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示＜LWA-M142＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能

wave ceptor 時刻を自動修正。選べるカシオの電波時計シリーズ。

CHRONOGRAPH MULTI BAND 6
WVQ-M410DE-1A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
ステンレスバンド
¥30,000(税込¥31,500)

■プッシュ&リリースバンド
付属の専用ツールでアジャストが可能なバンドを採用。簡単にバンドの長さを調整することが可能。(MVQ-M410DE)

CHRONOGRAPH MULTI BAND 6
WVQ-M410DE-2A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
ステンレスバンド
¥30,000(税込¥31,500)

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
WVA-M630B-3AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語)
皮/クロスバンド
¥17,500(税込¥18,375)

SOLAR COMBINATION
WVA-620J-1A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
福島局・九州局対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム30都市
時刻アラーム3本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語)
樹脂バンド
¥18,000(税込¥18,900)

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
WVA-M630D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語)
ステンレスバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
WVA-M630D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替(漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語)
ステンレスバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR DATE DISPLAY
LWQ-10DJ-1AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ステンレスバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR DATE DISPLAY
LWQ-10DJ-7A2JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ステンレスバンド
¥20,000(税込¥21,000)

SOLAR COMBINATION MULTI BAND 6
LWA-M142-4AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
日常生活防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥17,000(税込¥17,850)

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	LCW-M100、WVA-M630	LIW-M610、WVQ-M410	LCW-M300	LIW-120・130	WVA-620	LWQ-10	LWA-M142
機能使用の場合	約4ヵ月	約5ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約8ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約23ヵ月	約20ヵ月	約26ヵ月	約24ヵ月	約19ヵ月	約22ヵ月

FOR RUNNERS

ランナーを支える多彩な機能。

▌マルチバンド6搭載電波ソーラーモデル

LAP MEMORY 120 MULTI BAND 6

STW-1000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト

樹脂バンド
¥13,500(税込¥14,175)

LAP MEMORY 120 MULTI BAND 6

STW-1000-8JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト

樹脂バンド
¥13,500(税込¥14,175)

LAP MEMORY 120 MULTI BAND 6

STW-1000-3JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト

樹脂バンド
¥13,500(税込¥14,175)

LAP MEMORY 120 MULTI BAND 6

STW-1000-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト

樹脂バンド
¥13,500(税込¥14,175)

▌タフバッテリー搭載モデル

LAP MEMORY 60 TOUGH BATTERY 10

STR-300J-1AJF

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ペース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥7,000(税込¥7,350)

LAP MEMORY 60 TOUGH BATTERY 10

STR-300J-2CJF

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ペース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥7,000(税込¥7,350)

LAP MEMORY 60 TOUGH BATTERY 10

STR-300CJ-1JF

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ペース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト

樹脂バンド
¥7,000(税込¥7,350)

＜共通仕様＞●精度:平均月差±15秒(STW-1000は電波受信が行われない場合)＜STW-1000＞●ストップウオッチ(1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ/スプリット付き)、LAPデータを最大120本メモリー(ラップカウンター001〜999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)●インターバル計測用タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能＜STR-300＞●ストップウオッチ(1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測ログデータを60本メモリー(データ番号、計測月日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離表示、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能●タイマー●電池寿命:約10年

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	STW-1000
機能使用の場合	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約33ヵ月

走行距離算出 STR-300

歩幅を設定し、ペース音にあわせトレーニングすると走行距離を自動で算出します。

ブラインドオペレーション構造 STW-1000、STR-300

大型のフロントボタンにより、時計を見ることなく操作ができ、また、誤操作も防ぎます。

ラップ/スプリットタイムメモリー STW-1000、STR-300

ラップ/スプリットタイムや計測月日、最高ラップ、走行距離等の計測データをメモリー。計画的なトレーニングをサポートします。

※図はSTR-300

ペース音報音 STR-300

トレーニングにあわせてペースを設定でき、計測中報音します。

オートライト STW-1000、STR-300

腕を傾けるだけで、自動でライトが点灯するオートライトを搭載。



SPORTS GEAR

FOR MARINE SPORTS

マリンスポーツで重宝する20気圧防水を採用。

MULTI BAND 5

WV-M200-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応

20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
ELバックライト

樹脂バンド
¥7,000(税込¥7,350)

10 Year Battery

AE-2000W-1AJF

20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト

樹脂バンド
¥5,500(税込¥5,775)

Tide Graph & Moon Data

AQW-100-1AJF

20気圧防水
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
デュアルタイム
マルチアラーム3本
ELバックライト

樹脂バンド
¥7,000(税込¥7,350)

FOR FISHING

釣りに活躍するフィッシングタイム機能付き。

Fishing / Moon Mode

AQW-101J-1AJF

20気圧防水
フィッシング/ムーンモード
ムーンデータ(月齢・月の形)
温度計測*
ワールドタイム50都市
時刻アラーム
ELバックライト

樹脂バンド
¥7,000(税込¥7,350)

FOR RUNNING

ラップタイムメモリーなどの計測機能を搭載。

Acceleration Sensor

SGW-200-1JF

10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー150本
ワールドタイム48都市
走行計測機能
時刻アラーム5本
ELバックライト

樹脂バンド
¥9,500(税込¥9,975)

FOR TIME MEASUREMENT

速度・1/1000秒計測機能を搭載したスポーツウオッチ。

1/1000-sec. Stopwatch

AQ-190W-1AJF

10気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト

樹脂バンド
¥7,000(税込¥7,350)

FOR OUTDOOR SPORTS

アウトドアで役立つ20気圧防水、方位・温度計測機能搭載。

Direction Sensor & Temperature Sensor

SGW-100J-1JF

20気圧防水
方位計測
温度計測*
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

樹脂バンド
¥9,500(税込¥9,975)

ラップ/スプリットタイムメモリー
(SGW-200)



[ストップウオッチ:ラップ/スプリットタイム表示]
ボタンを押すごとに、ラップ/スプリットタイム表示が切り替わります。計測データを最大150本までメモリーできます。

方位・温度計測機能
(SGW-100J)



【方位・温度計測機能】
ボタンを押すと、方位・温度計測機能モードに切り替わり、自動的に計測が開始されます。

フィッシング/ムーンデータ
(AQW-101J)



【フィッシング/ムーンモード】
フィッシング/ムーンモードに切り替えると、フィッシングの釣果目安や月齢、ムーングラフを見られます。

タイドグラフ/ムーンデータ
(AQW-100)



【タイドグラフ/ムーンデータ】
タイド/ムーンモードに切り替えると、タイドサーチまたはムーンサーチを表示。好きな日のタイドグラフが見られます。

＊ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●タイマー●精度:平均月差±30秒(SGW-200は平均月差±15秒、WV-M200、SGW-100は平均月差±20秒、WV-M200は電波受信が行われない場合)＜WV-M200＞●1/100秒ストップウオッチ●多言語曜日表示(9カ国語)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜AE-2000＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約10年＜AQW-100＞●1/100秒ストップウオッチ●タイドグラフ●ムーンデータ(月齢・月の形)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜AQW-101＞●1/100秒ストップウオッチ●フィッシング機能●温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年＜SGW-200＞●ストップウオッチ(1/100秒[10時間未満]/1秒[10時間以上]、100時間計、ラップ/スプリット付き)、LAPデータを最大150本メモリー(ラップカウンター001〜999)●電池寿命:約3年＜AQ-190＞ストップウオッチ(1/1000秒、100時間計、速度計測機能MAX498unit/h、ラップ/スプリット付き)●電池寿命:約2年＜SGW-100＞●1/100秒ストップウオッチ●方位計測機能●温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年